

Prueba herramientas COMBI CHECK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La principal función de los comprobadores de tensión es verificar si hay tensión o no. El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral.

- con pantalla LED
- conforme a la norma VDE 0682, Parte 401
- alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas,
- para cada aplicación el comprobador idóneo

Datos generales para pedido

Tipo	COMBI CHECK
Código	9918860000
Versión	Comprobador de tensión bipolar tipo 1156, Sí
GTIN (EAN)	4032248405749
U.E.	1 Pieza

Hoja técnica

**Prueba herramientas
COMBI CHECK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso	290 g	Peso neto	290 g
------	-------	-----------	-------

Datos del producto

Tensión nominal, mín.	6 V	Rango de tensión/AC	6-690 V
Zona de frecuencia, mín.	0 Hz	Zona de frecuencia, max.	100 Hz
Tensión nominal, máx.	690 V AC/DC	Tipo de protección	IP 65
Tipo de batería	Batería 1,5 V Tipo AAA	Resistencia a tensiones eléctricas altas	8 kV
Indicación	LED	Indicador corriente continua	6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Indicador corriente alterna	6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000494	UNSPSC	41-11-36-37
eClass 5.1	27-20-03-08	eClass 6.2	27-20-03-08
eClass 7.1	27-20-03-08		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

**Prueba herramientas
COMBI CHECK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

