

Datos eléctricos

Potencia nominal	36 W
Eficacia medida de lámpara (dato HF 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Eficacia lámpara (condición estándar)	90 lm/W
Potencia de construcción	36.00 W
Energy consumption	43 kWh/1000h

Datos técnicos de iluminación

Índice reproducción de color Ra	≥80
Flujo luminoso	3250 lm
Flujo luminoso a 25 °C	3250 lm
Tono de luz	865
Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso nominal	3250 lm
Tono de luz según EN 12464-1	LUMILUX Luz natural fría
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h	0.95
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h	0.92
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h	0.91
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h	0.90
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h	0.89
Coorden. color tabla colores según norma	0.313/0.337

Dimensiones y peso

Diámetro del tubo	26 mm
Largo	1200.0 mm
Long. con casq pero sin	1200.00 mm

pitones/conexion

Diámetro	26.0 mm
-----------------	---------

Colores y materiales

Contenido mercurio lámpara	2.5 mg
-----------------------------------	--------

Temperaturas

Temperatura ambiente máx.flujo luminoso	25.0 °C
--	---------

Duración de vida

Vida útil	18000 h
------------------	---------

Duración	20000 h
-----------------	---------

Factor supervivencia 2.000 h	0.99
-------------------------------------	------

Factor supervivencia 4.000 h	0.99
-------------------------------------	------

Factor supervivencia 6.000 h	0.99
-------------------------------------	------

Factor supervivencia 8.000 h	0.99
-------------------------------------	------

Factor supervivencia 12.000 h	0.90
--------------------------------------	------

Modo de operación LLMF/LSF	50 Hz
-----------------------------------	-------

Vida útil lámpara	20000 h
--------------------------	---------

Vida útil nominal lámpara	20000 h
----------------------------------	---------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G13
--	-----

Appropriate disposal acc. to WEEE	Sí
--	----

Capacidades

Regulable	Sí
------------------	----

Apto para interiores	Sí
-----------------------------	----

Certificados & Normas

Energy efficiency class	A
--------------------------------	---

