



Elemento de luz permanente, amarillo, 12-230 V AC/DC, 70 mm Diámetro, zócalo BA 15d sin elemento de luz

Datos técnicos generales			
nombre comercial del producto	SIRIUS		
designación del producto	Elemento de luz permanente		
tipo de señal óptica	luz permanente		
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC/DC		
tensión de empleo			
<ul style="list-style-type: none"> <li>con DC valor asignado</li> <li>con AC con 50 Hz valor asignado</li> <li>con AC con 60 Hz valor asignado</li> </ul>	12 ... 230 V 12 ... 230 V 12 ... 230 V		
material	PC		
color	amarillo		
tipo de fijación	Bayoneta		
designaciones de referencia			
<ul style="list-style-type: none"> <li>según EN 61346-2</li> <li>según IEC 81346-2:2009</li> </ul>	P P		
Datos mecánicos			
diámetro exterior del elemento de columna de señalización	70 mm		
Dispositivo de iluminación			
componente del producto fuente luminosa	No		
tipo de fuente luminosa	bombilla / LED		
intensidad luminosa	1,04 cd		
intensidad luminosa	0,79 ... 1,42 cd		
tipo de portalámpara	BA 15d		
Condiciones ambiente			
temperatura ambiente durante el funcionamiento	-20 ... +60 °C		
grado de protección IP	IP65		
altura	65,5 mm		
anchura	70 mm		
Certificados/ Homologaciones			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other



[UK Declaration of Conformity](#)

[Confirmation](#)

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AD>

Generador CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4400-1AD>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4400-1AD>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AD&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AD&lang=en)



**-P**



Última modificación:

23/12/2020 