

Hoja de características del producto

Especificaciones



Conmutador; Acti9 iSSW; 2 posiciones; 1 inversor; 20 A; 250VAC

A9E18070

Principal

Range of product	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 iSW
Tipo de producto o componente	Interruptor lineal
Nombre abreviado del equipo	iSSW
Función	Control de circuito eléctrico
Tipo y composición de contactos	1 C/O
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC 50/60 Hz
Normas	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementario

[Ie] Corriente nominal de empleo	20 A
Tipo de control	Maneta 2 posiciones
Marcado	0 - 1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	75 mm
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	AC-22, estado 1 30000 ciclos cos Phi = 0.8
Conexiones - terminales	Borne escalonado - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 0,5...2,5 mm ² flexible Borne escalonado - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 0,5...2,5 mm ² rígido sin extremidad de cable
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
------------------------	-------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tropicalización	2
Grado de contaminación	3
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,6 cm
Paquete 1 Ancho	1,8 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	46 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	7,8 cm
Paquete 2 Ancho	9,8 cm
Paquete 2 Longitud	23,3 cm
Paquete 2 Peso	583 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,735 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Sustituciones recomendadas