

Contar	Descripción
1	COMFORT 15-14 B PM  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 97916771 La gama de alta eficiencia Comfort PM de Grundfos está diseñada para la recirculación de agua caliente sanitaria con una carcasa sin plomo apta para agua potable para viviendas unifamiliares y adosadas impulsada por un eficaz motor monofásico de imanes permanentes de 12 polos. Características y ventajas: * Instalación eléctrica rápida y sencilla gracias al cable de 1,5 m que incl. enchufe * Detección de funcionamiento en seco * Rotor esférico fácil de limpiar y resistente a la cal * Funcionamiento sin desgaste gracias al rodamiento lubricado con líquido * Inexistencia del riesgo de fugas gracias al cierre estático * Limpieza y mantenimiento sencillos gracias a la fácil separación del montaje del cabezal de la bomba, compatible con la mayoría de carcasas de bombas de otros fabricantes * Carcasa de bomba de latón resistente a la corrosión sin plomo * No requiere protección adicional para el motor gracias al sistema electrónico integrado del motor Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 2 .. 95 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³ Técnico: Clase TF: 95 Homologaciones en placa de características: CE,VDE,EAC,WEEE Materiales: Carcasa de la bomba: Latón MS 68 Impulsor: Acero inoxidable, EPDM, PPO, PTFE, Grafito Instalación: Presión de trabajo máxima: 10 bar Tipo de conexión: Rp Conexión de tubería: 1/2 Longitud puerto a puerto: 80 mm Datos eléctricos: Potencia de entrada máx.: 7 W Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Corriente en velocidad 3: 0.07 A Tamaño condensador - Funcionamiento: 0.6 µF Grado de protección (IEC 34-5): IP44 Clase de aislamiento (IEC 85): F Otros: Peso neto: 1 kg Peso bruto: 1.12 kg Volumen de transporte: 0.003 m³




Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 17/05/2019

Contar	Descripción
	VVS danés n.º: 380634004
	RSK sueco n.º: 5803089
	Finés: 4615601
	NRF noruego n.º: 9042114
	País de origen.: DE
	Tarifa personalizada n.º: 84137030

97916771 COMFORT 15-14 B PM 50 Hz



97916771 COMFORT 15-14 B PM 50 Hz



¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas